

**clovy**  
home

# AZIONI DEL PERCARBONATO DI SODIO

 **ECO**  
DETERSIVI



**100%**  
BIODEGRADABILE

# INDICE

## 1. INTRODUZIONE AL PERCARBONATO

- ▶ INTRODUZIONE
- ▶ COME FUNZIONA?
- ▶ PERCHÉ SCEGLIERLO?

## 2. ADDITIVO PER DETERGENTE BUCATO

- ▶ BUCATO IN LAVATRICE
- ▶ BUCATO A MANO
- ▶ SMACCHIATURA MIRATA DEI TESSUTI

## 3. DETERGENTE PER LA PULIZIA DELLA CASA

- ▶ WC E SANITARI
- ▶ PIANI CUCINA E SUPERFICI
- ▶ PAVIMENTI (NON DELICATI)
- ▶ OGGETTI

## 4. IGIENIZZAZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI

- ▶ IGIENIZZAZIONE DELLA LAVATRICE
- ▶ IGIENIZZAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE
- ▶ IGIENIZZAZIONE DI PIATTI E STOVIGLIE

## 5. GUIDA ALLE MACCHIE SPECIFICHE

- ▶ SUDORE/DEODORANTE (ALONI GIALLI)
- ▶ MACCHIE DI SANGUE
- ▶ VINO ROSSO, CAFFÈ O TÈ
- ▶ MUFFA SUI TESSUTI LAVABILI
- ▶ ODORI PERSISTENTI (ASCIUGAMANI/PANNI CUCINA)

The background of the entire page is a repeating pattern of stylized, light brown leaves. The leaves are simple in design, with a central vein and a few smaller veins branching off. They are scattered across the page in various orientations.

## 6. DOVE USARLO E DOVE NO

- ▶ SUPERFICI ADATTE
- ▶ DA EVITARE O TESTARE PRIMA DELL'USO

## 7. SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E BUONE PRATICHE

## 8. ERRORI COMUNI DA EVITARE

## 9. FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)



## INTRODUZIONE AL PERCARBONATO

### PERCARBONATO DI SODIO

IL PERCARBONATO DI SODIO È UN ALLEATO POTENTE E NATURALE  
PER LA PULIZIA:

SCIOLTO IN ACQUA CALDA RILASCIAM PEROSSIDO DI IDROGENO  
(ACQUA OSSIGENATA) E CARBONATO DI SODIO, RESPONSABILI  
DELL'AZIONE SBIANCANTE ED IGIENIZZANTE.

È INDICATO PER IL BUCATO, LA LAVASTOVIGLIE, IL BAGNO, LA CUCINA  
E L'IGIENIZZAZIONE DI OGGETTI.





## INTRODUZIONE AL PERCARBONATO

### COME FUNZIONA?

IL PERCARBONATO DI SODIO È UN 'LIBERATORE DI OSSIGENO ATTIVO'.

QUANDO LO SCIOGLI IN ACQUA CALDA, SI SEPARA IN CARBONATO DI SODIO (CHE AIUTA A STACCARE LO SPORCO E A REGOLARE IL PH) E PEROSSIDO DI IDROGENO (CHE OSSIDA LE MACCHIE E INATTIVA I MICRORGANISMI).

IN PRATICA:  
PIÙ È CALDA L'ACQUA, PIÙ OSSIGENO ATTIVO SI SVILUPPA E PIÙ FORTE È L'AZIONE.

TEMPERATURA CONSIGLIATA: RENDE AL MEGLIO DAI 50-60 °C.

TEMPERATURA MINIMA: SI ATTIVA A PARTIRE DAI 30°C.





## INTRODUZIONE AL PERCARBONATO

### PERCHÈ SCEGLIERLO?

- ECOLOGICO:  
SI DECOMPONE IN ACQUA, OSSIGENO E CARBONATO DI SODIO.
- VERSATILE:  
UTILE SU TESSUTI E MOLTE SUPERFICI DOMESTICHE.
- EFFICACE:  
RIMUOVE MACCHIE ORGANICHE, ODORI E INGIALLIMENTI.
- ALTERNATIVA ALLA CANDEGGINA:  
PIÙ DELICATO SU TESSUTI E SUPERFICI, SENZA CLORO.
- ECONOMICO:  
POCHE DOSI PER RISULTATI PROFESSIONALI.





## ADDITIVO PER DETERGENTE BUCATO

### BUCATO IN LAVATRICE (ADDITIVO SBIANCANTE/IGIENIZZANTE)

1. AGGIUNGERE 2 CUCCHIAINI DA CUCINA (CIRCA 12 G) DI PER CARBONATO DI SODIO CLOVY HOME NEL CESTELLO O NELLA VASCHETTA.
2. AGGIUNGI IL NORMALE DOSAGGIO DEL DETERSIVO.
3. AVVIA IL LAVAGGIO A 50-60 °C (ANCHE 40 °C SEI TESSUTI SONO DELICATI).





## **ADDITIVO PER DETERGENTE BUCATO**

### **BUCATO A MANO (AMMOLLO O LAVAGGIO)**

1. AGGIUNGERE 2 CUCCHIAINI DA CUCINA (CIRCA 12 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY HOME IN 5 LITRI DI ACQUA CALDA ( $T \geq 40^{\circ}\text{C}$ ).
2. IMMERGERE I CAPI INGIALLITI O INGRIGITI E LASCIARE AGIRE PER 30-60 MIN.
3. RISCIACQUA BENE OPPURE PROCEDI CON NORMALE CICLO DI LAVAGGIO IN LAVATRICE.





## **ADDITIVO PER DETERGENTE BUCATO**

### **SMACCHIATURA MIRATA DEI TESSUTI**

1. PREPARA UNA PASTA (1 CUCCHIAINO DI PERCARBONATO CON POCHE GOCCE D'ACQUA).
2. APPLICA SULLA MACCHINA PER CIRCA 10-15 MINUTI.
3. RISCIAQUA E LAVA NORMALMENTE (A MANO O IN LAVATRICE).





## DETERGENTE PER LA PULIZIA DELLA CASA

### WC E SANITARI

1. AGGIUNGERE 2 CUCCHIAINI DA CUCINA (CIRCA 12 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY NELLA TAZZA CON ACQUA CALDA ( $T \geq 40^{\circ}\text{C}$ )..
2. LASCIA AGIRE PER CIRCA 15-30 MINUTI.
3. SPAZZOLA E RISCIACQUA LE SUPERFICI.





## **DETERGENTE PER LA PULIZIA DELLA CASA**

### **PIANI CUCINA E SUPERFICI**

1. AGGIUNGERE 1 CUCCHIAINO DA CUCINA (CIRCA 6 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY IN 1 LITRO DI ACQUA CALDA ( $T \geq 40^{\circ}\text{C}$ ) E MESCOLARE BENE.
2. VERSARE LA SOLUZIONE IN UN FLACONE DOTATO DI EROGATORE SPRAY ED UTILIZZARLO PER IGIENIZZARE PER TRATTARE LE SUPERFICI LAVABILI.
3. EROGARE ABBONDANTEMENTE LA SOLUZIONE SU FORNELLI O PIANI.
4. PASSARE CON PANNO IN MICROFIBRA E RISCIAQUARE.





## DETERGENTE PER LA PULIZIA DELLA CASA

### PAVIMENTI (NON DELICATI)

1. AGGIUNGERE 2 CUCCHIAINI DA CUCINA (CIRCA 12 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY IN 5 LITRI DI ACQUA CALDA ( $T \geq 40^{\circ}\text{C}$ ) E MESCOLARE BENE.
2. LAVARE UTILIZZANDO UN MOP O UNO SPAZZOLONE.
3. RISCIACQUARE SE NECESSARIO.





## **DETERGENTE PER LA PULIZIA DELLA CASA**

### **OGGETTI (LETTIERE, CIOTOLE ANIMALI E ACCESSORI)**

1. AGGIUNGERE 1 CUCCHIAINO DA CUCINA (CIRCA 6 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY IN 1 LITRO DI ACQUA CALDA ( $T \geq 40^{\circ}\text{C}$ ) E MESCOLARE BENE.
2. IMMERGERE OPPURE PULIRE L'OGGETTO CON LA SOLUZIONE.
3. RISCIAQUARE BENE E ASCIUGARE.





## IGIENIZZAZIONE

### IGIENIZZAZIONE DELLA LAVATRICE

1. AGGIUNGERE 2 CUCCHIAINI DA CUCINA (CIRCA 12 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY NEL CESTELLO DELLA LAVATRICE.
2. AVVIARE UN NORMALE CICLO DI LAVAGGIO A VUOTO A 60°C.



## IGIENIZZAZIONE

### IGIENIZZAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

1. AGGIUNGERE 1 CUCCHIAINO DA CUCINA (CIRCA 6 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY NELLA VASCHETTA DELLA LAVASTOVIGLIE DEDICATA AL DETERGENTE.
2. AVVIARE UN CICLO A VUOTO.





## IGIENIZZAZIONE

### IGIENIZZAZIONE DI PIATTI E STOVIGLIE

1. AGGIUNGERE 1 CUCCHIAINO DA CUCINA CIRCA 6 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY PER OGNI LITRO DI ACQUA UTILIZZATA PER IL LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE, AGGIUNGERE IL DETERGENTE COMUNEMENTE UTILIZZATO.

2. LAVARE LE STOVIGLIE E SCIACQUARLE COME DI CONSUETO.





## GUIDA ALLE MACCHIE SPECIFICHE

### ALONI GIALLI (SUDORE/DEODORANTE)

1. AGGIUNGERE 2 CUCCHIAINI DA CUCINA CIRCA 12 G) DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY IN 5 LITRI DI ACQUA ( $T \geq 50^{\circ}\text{C}$ ).
2. APPLICARE SULLA MACCHIA GIALLA E LASCIARE AGIRE PER 1 ORA.
3. EFFETTUARE UN NORMALE LAVAGGIO A MANO O IN LAVATRICE, E RIPETERE SE NECESSARIO.



## GUIDA ALLE MACCHIE SPECIFICHE

### MACCHIE DI SANGUE

1. UTILIZZARE ACQUA FREDDA PER RIMUOVERE IL GROSSO.
2. EFFETTUARE UN PRE-AMMOLLO IN UNA BACINELLA CON ACQUA TIEPIDA E 1 CUCCHIAINO DI PERCARBONATO DI SODIO CLOVY (CIRCA 6 G), EVITANDO ACQUA TROPPO CALDA ALL'INIZIO.
3. EFFETTUARE UN NORMALE LAVAGGIO A MANO O IN LAVATRICE, E RIPETERE SE NECESSARIO.





## GUIDA ALLE MACCHIE SPECIFICHE

### VINO ROSSO, CAFFÈ O TÈ

1. TAMPONARE SUBITO DOPO AVER SPORCATO IL TESSUTO CON QUESTE BEVANDE.
2. EFFETTUARE UN PRE-AMMOLLO CALDO CON 1 CUCCHIAINO (CIRCA 6 G) DI PERCARBONATO DI SODIO.
3. EFFETTUARE UN LAVAGGIO A 40-60 °C.



## GUIDA ALLE MACCHIE SPECIFICHE

### MUFFA SUI TESSUTI LAVABILI

1. EFFETTUARE UN PRE-AMMOLLO CALDO CON 1 CUCCHIAINO (CIRCA 6 G) DI PERCARBONATO DI SODIO.
2. LAVARE CON UN NORMALE LAVAGGIO A MANO O IN LAVATRICE.
3. L'ESPOSIZIONE AL SOLE DOPO IL LAVAGGIO AIUTA A SBIANCARE.





## GUIDA ALLE MACCHIE SPECIFICHE

### **ODORI PERSISTENTI (ASCIUGAMANI/PANNI DA CUCINA)**

1. EFFETTUARE UN LAVAGGIO A 60 °C CON 1 CUCCHIAINO DI PERCARBONATO (CIRCA 6 G).
2. NELL'EVENTUALITÀ CE NE SIA BISOGNO, EFFETTUARE UN AMMOLLO PREVENTIVO.





## DOVE USARLO E DOVE NO?

### SUPERFICI ADATTE

- TESSUTI DI COTONE E FIBRE SINTETICHE RESISTENTI AI LAVAGGI CALDI.
  - GRES, CERAMICA, ACCIAIO INOX (RISCIACQUO CONSIGLIATO).
  - VETRI, CONTENITORI IN VETRO, PLASTICA DURA NON DELICATA.
  - SILICONE/GUARNIZIONI (RISCIACQUARE BENE).

### SUPERFICI DA EVITARE E/O TESTARE PRIMA

- LANA, SETA E TESSUTI MOLTO DELICATI.
- ALLUMINIO E SUE LEGHE (POSSIBILI OSSIDAZIONI/MACCHIE).
- LEGNO NON TRATTATO, SUPERFICI VERNICIATE DELICATE O SCURE.
- PIETRE NATURALI POROSE (MARMO, TRAVERTINO) SENZA PROTEZIONE.





## SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E BUONE PRATICHE

### SICUREZZA

- ▶ INDOSSA GUANTI SE LO MANEGGI IN QUANTITÀ O SE HAI PELLE SENSIBILE.
- ▶ CONSERVA IL PRODOTTO BEN CHIUSO, AL RIPARO DA UMIDITÀ E FONTI DI CALORE.
- ▶ NON MISCELARE CON CANDEGGINA (IPOCLORITO), AMMONIACA O ACIDI FORTI.
- ▶ NON INALARE LE POLVERI; EVITA IL CONTATTO CON GLI OCCHI.
- ▶ IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, RISCIACQUA A LUNGO CON ACQUA E CONSULTA UN MEDICO SE L'IRRITAZIONE PERSISTE.





## SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E BUONE PRATICHE

### COMPATIBILITÀ

- DETERSIVI IN POLVERE/LIQUIDI:  
COMPATIBILE, FUNZIONA DA BOOSTER.
- ACIDO CITRICO/ANTICALCARE:  
USARE SEPARATAMENTE (CICLO DIVERSO O RISCIAQUO TRA UN USO E L'ALTRO).
- PROFUMAZIONI E TENSIOATTIVI DELICATI:  
NESSUNA CONTROINDICAZIONE NOTA SE USATI CORRETTAMENTE.





## **SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E BUONE PRATICHE**

### **BUONE PRATICHE E CONSIGLI**

IN ACQUE MOLTO DURE, UNA TEMPERATURA DI LAVAGGIO PIÙ ALTA (50–60 °C) AIUTA IL PERCARBONATO A ESPRIMERSI AL MEGLIO.

SE DEVI LAVORARE A BASSE TEMPERATURE, PROLUNGA I TEMPI DI AMMOLLO O VALUTA ADDITIVI ATTIVATORI SPECIFICI.

### **MANUTENZIONE DI LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE**

LAVATRICE:

CICLO A VUOTO A 60 °C CON 2 CUCCHIAINI DI PERCARBONATO UNA VOLTA AL MESE.

LAVASTOVIGLIE:

CICLO INTENSIVO A VUOTO CON 1 CUCCHIAINO SUL FONDO PER RIDURRE ODORI E RESIDUI.



## ERRORI COMUNI DA EVITARE

### ERRORI DA EVITARE

- ▶ USARLO IN ACQUA FREDDA ASPETTANDOSI LO STESSO RISULTATO:  
LA RESA CALA
- ▶ ESAGERARE CON LE DOSI:  
PIÙ PRODOTTO NON SIGNIFICA PIÙ PULITO, PUÒ LASCIARE RESIDUI.
- ▶ USARLO SU LANA/SETA O ALLUMINIO SENZA TEST:  
RISCHIO DANNI.
- ▶ MESCOLARLO CON ACIDI O CANDEGGINA:  
PRATICHE PERICOLOSE E INEFFICACI.





## FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

### ROVINA I COLORI?

IN GENERE NO, MA ESEGUI UN TEST SU UN'AREA NASCOSTA.  
EVITA DOSI E TEMPI ECCESSIVI SU CAPI SCURI.

### È UN DISINFETTANTE?

HA EFFETTO IGIENIZZANTE GRAZIE ALL'OSSIGENO ATTIVO.  
PER ESIGENZE SANITARIE SPECIFICHE, ATTENERSI ALLE NORMATIVE  
E AI PRODOTTI AUTORIZZATI.

### SOSTITUISCE IL DETERSIVO?

NO, È UN ADDITIVO/BOOSTER.  
VA USATO INSIEME AL DETERSIVO O COME PRETRATTANTE.

### FUNZIONA A FREDDO?

MOLTO MENO.  
PREDILIGI 40–60 °C O PROLUNGA L'AMMOLLO.

### È SICURO PER GLI ANIMALI?

SÌ SE USATO CORRETTAMENTE E RISCIAQUATO BENE DA CIOTOLE E ACCESSORI.

[www.clovy.it](http://www.clovy.it)

***clovy***  
home

Cubex Professional s.r.l.  
Via Virgilio, 110 - 80053 Castellammare di Stabia (Na) - tel: +39 081 197 29 334